

SAVOIR RECONNAÎTRE LES SIGNES COURANTS DES CAILLOTS SANGUINS (THROMBOSE) PEUT VOUS SAUVER LA VIE

LES CAILLOTS SANGUINS PEUVENT SE FORMER DANS UNE JAMBE (THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE) OU DANS UN POUMON (EMBOLIE PULMONAIRE)

UN MOYEN FACILE DE SE SOUVENIR DES SYMPTÔMES LES PLUS COURANTS D'UNE THROMBOSE EST L'ACRONYME SUIVANT :

V E S S O




VERTIGE
(Étourdissements)

La présence d'un caillot de sang dans un poumon provoque des étourdissements ou des vertiges, surtout s'il est volumineux ou s'il y en a plusieurs qui bloquent la circulation du sang vers le poumon.



ESSOUFFLEMENT

La présence d'un caillot de sang dans un poumon réduit le débit d'oxygène dans tout l'organisme, ce qui provoque une difficulté à respirer.



SERREMENT À LA
POITRINE

La présence d'un caillot de sang dans un poumon provoque un gonflement du poumon et une douleur aiguë à la poitrine pendant la respiration.



SENSIBILITÉ
(au mollet)

La présence d'un caillot de sang dans une jambe provoque une sensibilité ou des crampes au mollet ou derrière le genou, ainsi qu'une rougeur et une sensation de chaleur.



OEDÈME DE LA JAMBE

La présence d'un caillot de sang dans une jambe bloque l'écoulement du sang vers les veines qui ramènent le sang de la jambe vers le cœur, ce qui fait enfler la jambe.